

Số: 38/YHCT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm định giá tài sản thanh lý năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương.

Trân trọng kính mời đơn vị gửi Báo giá cho chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương

- Địa chỉ: Số 207, đường Yersin, Khu phố Phú Cường 5, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 02743859168. mail: bvyhct@gmail.com

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Thị Hương, P. TCHC, Điện thoại: 02743859168. mail: bvyhct@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 207, đường Yersin, Khu phố Phú Cường 5, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhận qua email: bvyhct@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 9h30 ngày 04 tháng 08 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2026

Nội dung yêu cầu:

Thẩm định giá tài sản thanh lý (*Đính kèm danh mục tài sản*)

Sau khi có kết quả chọn báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại.

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương thông báo đến Quý công ty biết để tham gia./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VT, TCHC

GIÁM ĐỐC



Lê Thành Trung



DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số: 380/YHCT-TCHC ngày 29 tháng 07 năm 2026)

STT	Tên trang thiết bị, y dụng cụ	Đơn vị tính	Đơn giá	Giá trị còn lại	Năm sử dụng	Số lượng đề nghị thanh lý	Tình trạng tài sản
1	2	3	4		5		
1	KHOA NỘI - DINH DƯỠNG						
1	Tủ đầu giường Inox	Cái	630,000	0	2007	3	Cũ, rỉ sét, gãy cánh cửa,
2	Máy lạnh Samurai	Cái	11,208,333	0	2016	1	Hư quạt lồng sóc, không có linh kiện thay thế
3	Máy điện châm (Số Seri: 1907-1574; 1907-1551; 1907-1599; 1907-1592; 1907-1600)	Cái	2,800,000	0	2019	5	Hư board, nút điều chỉnh
4	Xe lăn inox	Cái		0		2	Rỉ sét, rách nệm, gãy đồ gác chân
2	KHOA NGOẠI						
1	Hệ thống xếp hàng tự động	Hệ thống	17,539,460		2015	1	Hư, không sử dụng
2	Tủ đầu giường nhôm	Cái	500,000	0	2006	2	Quá cũ, hỏng cửa tủ
3	Tủ đầu giường Inox	Cái	630,000	0	2006	4	Cũ, rỉ sét, gãy cánh cửa,
4	Máy điện châm 6 đầu (Số seri 1907-1512; 1907-1513; 1907-1450; 1907-1428)	Cái	2,800,000	0	2019	4	Hư board công suất, xung điện không ổn định



3	KHOA CHÂM CỨU DƯỠNG SINH						
1	Máy vi tính CMS (V557-156-21381)	Cái	10,838,040	0	2012	1	Hư, cũ, không sửa được
2	Máy in Hp 2015	Cái	2,981,671	0	2015	1	Hư, cũ, không sửa được
3	Máy in Hp 2055D (CMCJ113305)	Cái	4,660,929	0	2015	1	Hư, cũ, không sửa được
4	Quạt trần Panasonisc	Cái		0	2004	1	Cháy động cơ
5	Quạt treo tường senko	Cái		0		6	Nhựa bị oxy hóa, giòn, mục, cháy động cơ
6	Tủ lạnh toshiba	Cái	5,500,000	0	2010	1	Cháy Block, không có linh kiện thay thế
7	Ghế dựa mũ	Cái		0		4	Hư, gãy
8	Máy điện châm 4,5 đầu	Cái	290,000	0	2009	2	Hư board công suất, xung điện không ổn định
9	Máy điện châm 6 đầu, 6 giác (số seri 1907-1385; 1907-1433; 1907-1393; 1907-1461; 2106-2340; 2106-2339; 2106-2325; 1907-1442)	Cái	2,800,000	0	2019	8	Hư board công suất, xung điện không ổn định
10	Máy quang châm laser 5 đầu OA 106	Cái	18.256.000	0	2000	1	Hư board không có linh kiện thay thế
11	Hộp CN nhôm 15x30cm	Cái		0		2	Hư, Móp méo

12	Xe lăn inox	Cái	1,300,000	0	2016	1	Rách nệm, rỉ sét, gãy chân
13	Đèn hồng ngoại	Cái	1,269,524	0	2006	2	Hư
14	Tủ đầu giường Inox	Cái	630,000	0	2006	2	Rỉ sét, gãy cửa
4	KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG						
1	Máy vi tính (Màn hình Samsung; CPU: Hp)	Bộ	10,838,040	0	2012	1	Hư, không sửa được
2	Ôn áp	Cái		0		1	Hư,
3	Quạt treo tường Senko	Cái		0		2	Nhựa bị oxy hóa, giòn, mục, cháy động cơ
4	Ghế dựa Hòa Phát	Cái	400,000	0	2016	2	Gãy trục, rớt nệm lưng
5	Ghế đầu nhựa	Cái		0	2012	1	Cũ, bể
6	Máy kéo giãn cột sống tự động + giường TM 300	Bộ	82.500.000	0	2005	1	Đứt dây cáp, giãn lò xo kéo, không có linh kiện thay thế
7	Máy điện châm 6 đầu	Cái	1,770,000	0	2018	3	Hư board công suất, xung điện không ổn định
8	Máy nén ép ngắt quãng liên tục Ito	Cái	110,336,400	0	2012	1	Hư bơm, lỗi board, không có linh kiện thay thế

1	Ghế đầu nhựa	Cái	100.000	0		5	Gãy chân,
2	Máy lạnh Mitsubishi	Cái	18,000,000	0	2018	1	Thùng dàn lạnh
3	Quạt đứng Senko	Cái		0		1	Cháy động cơ
4	Quạt treo tường Senko	Cái		0		1	Nhựa bị oxy hóa, giòn, mục, cháy động cơ
5	Máy điện tim 12 kênh	Cái	71,621,320	0	2014	1	Hư phần mềm, đã liên hệ công ty nhưng không có phần mềm thay thế
6	Máy điện tim 3 kênh (Model MAC 600)	Cái	44,800,000	26,880,000	2021	1	Hư board hiển thị
7	Máy xét nghiệm ELISA	Cái	281.000.000	0	2010	1	Hư, không sửa được
6	KHOA DƯỢC						
1	Máy in Brother HL B2080DW (678341G8N547148)	Cái	4,980,000	0	2018	1	Hư nguồn
2	Máy lạnh Mitsubishi	Cái	11,000,000	0	2008	1	Cháy Block, không có linh kiện thay thế
3	Máy lạnh Panasonic	Cái		0	2008	1	Cháy Block, không có linh kiện thay thế
4	Máy lạnh Samurai	Cái	11,208,333	0	2016	1	Cháy Block, không có linh kiện thay thế

5	Máy vi tính (I3)	Cái	12,000,000	0	2011	1	Hư
7	Cân đồng hồ 1 kg	Cái		0		1	Không hiệu chuẩn được
8	Cân đồng hồ 15 kg	Cái		0		2	Không hiệu chuẩn được
9	Tủ chứa các loại vacxin dạng đứng MCD 30TM (Tủ mát)	Cái	48,168,725	0	2015	1	Thùng dần lạnh
10	Nồi hấp 250 lít, có sấy khô ruột Inox, dung điện YXQ WY 21.600-IIR	Cái	68.000.000	0	2014	1	Hư
11	Hệ thống đường ống hơi, vật liệu phụ AMT-10.0	Bộ	35.000.000	0	2014	1	Hư
12	Hồ chứa nước, tháp nước, bơm nước lên tháp	Bộ	35.000.000	0	2014	1	Hư
13	Hệ thống giàn phun và làm nguội nước từ nồi cô thu hồi nước sạch	Bộ	23.000.000	0	2014	1	Hư
14	Hệ thống sắc thuốc bằng điện 16 ô	Cái	37.500.000	0	2011	2	Hư
7	TÀI CHÍNH KẾ TOÁN						
1	Máy tính CMS (V557-156-21356)	Cái	10,838,040	0	2012	1	Hư không sửa được
2	Máy Scan Brother loại A (E75539B7G155695)	Cái	16,852,300	0	2018	1	Hư không sửa được
3	Máy vi tính	Cái	8,500,000	0	2008	1	Hư không sửa được
4	Máy đếm tiền (090204718)	Cái	8,500,000	0	2014	1	Hư
8	PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP						
1	Thiết bị in mã vạch	Cái	18,086,429	0	2012	1	Hư cũ không sử dụng

2	Máy tính HP	Cái	8,188,470	0	2016	1	Hư, không sửa được
9	PHÒNG CNTT						
1	Máy ảnh Digital 7010	Cái	11,998,667	0	2012	1	Hư, cũ k còn sử dụng được
2	Swich dùng đặt tại các khoa phòng	Cái	13,576,566	0	2012	2	Hư, không sử dụng
3	Máy chủ cơ sở dữ liệu Backup 360 M2	Cái	123,413,281	0	2012	2	Hư, không sử dụng
4	Máy chủ dịch vụ mạng IBM X 3650 M2	Cái	100,007,314	0	2012	2	Hư, không sử dụng
10	PHÒNG TCHC						
1	Máy photocopy Canon IR 2545	Cái	163,685,000	0	2014	1	Hư, không có linh kiện thay thế
2	Máy chiếu sony VPL-CX 125	Cái	30,853,320	0	2012	1	Hư, không có linh kiện thay thế
11	TỔ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN						
1	Hệ thống máy giặt sấy chạy bằng hơi nước 30 kg quần áo khô/ mẻ, bằng inox	bộ	200,000,000	0	2010	1	Hư
12	Khoa Khám bệnh						
1	Dàn đọc số	Cái		0		1	Hư
2	Máy in dự án Brother B2080BW (E78341G8N546880)	Cái	4,980,000	0	2018	1	Hư
3	Máy in HP2055D (CNC 0110577)	Cái	2,981,671	0	2015	1	Hư
4	Máy vi tính CMS	Cái	10,838,040	0	2012	1	Hư nguồn



4	Đèn hồng ngoại chân cao	Cái	1,269,524	0	2006	1	<i>Hư , cháy</i>
5	Máy điện châm 6 đầu	Cái	2,800,000	0	2018	1	<i>Hư board, nút điều chỉnh tần số</i>
6	Khay quả đậu (Inox)	Cái		0		1	<i>Hư</i>